

Fenologické fáze podle BBCH: 18 - Jádroviny (BBCH)

00	dormance, pupeny uzavřeny a kryty šupinami
01	počátek nalévání pupenů, pupeny viditelně zaoblené, šupiny pupenů prodloužené, objevují se světle zbarvené části šupin Basic+ 1: 100 s přídatkem olejovitých preparátů 1-2 %, popř. dle návodu, 200 L/ ha
03	konec nalévání pupenů, šupiny pupenů světle zbarvené s některými částmi hustě pokrytými chlupy++
07	počátek rašení pupenů, první zelené špičky listů viditelné++
09	zelené špičky listů vyrůstají asi 5 mm nad šupiny pupenů+
10	zelené špičky listů vyrostlé asi 10 mm nad šupiny, oddělování prvních listů (fáze myšího ouška) Aplikace přípravku Fyto-fitness Basic+ ředění 1: 100, FF HNPk Sp. 1: 100, popř. 1 % olejových přípravků, 200 L/ ha
11	první listy vyvinuté, další se ještě vyvíjejí++
15	více listů vyvinuto, ještě nedosahují plnou velikost++
19	první listy plně vyvinuté+
31	počátek růstu letorostu, vrcholy vyvíjejících se letorostů viditelné
32	letorosty dosáhly asi 20% konečné délky
33	letorosty dosáhly asi 30% konečné délky
35	letorosty dosáhly asi 50% konečné délky
39	letorosty dosáhly asi 90% konečné délky
51	nalévání květních pupenů, šupiny pupenů prodloužené, objevují se světle zbarvené části 1 díl FF Basic+ 1: 200 + 1 díl Complex 1:200 + 1 díl FF HNPk SP. 1: 100, celkem 200 L/ ha
52	konec nalévání pupenů, šupiny pupenů světle zbarvené s některými částmi hustě pokrytými vlnou ++
53	rašení pupenů, objevení se listů, svazeček květů je zakrytý+
54	zelené špičky listů vyrůstají asi 10 mm nad šupiny pupenů, oddělení prvních listů (fáze myšího ouška)
55	viditelné květní pupeny, ještě uzavřené
56	jednotlivé květy se začínají se od sebe navzájem oddělovat, ještě uzavřené (fáze zeleného poupěte)
57	prodlužování květních (korunních) lístků, kališní lístky slabě otevřené, korunní lístky viditelné (stadium růžového poupěte)
59	první květy dosahují fáze balonu
60	první květy otevřené
61	počátek kvetení, asi 10% květů otevřeno
62	asi 20% květů otevřeno
63	asi 30% květů otevřeno
64	asi 40% květů otevřeno
65	plný květ, nejméně 50% květů otevřeno, první korunní lístky padají při dotyku
66	asi 60% květů otevřeno
67	vadnutí květů, většina korunních lístků opadlá
69	konec kvetení, všechny korunní lístky opadlé
71	velikost plodu do 10 mm, opad plodů po květu Aplikace přípravku Fyto-fitness Basic+ ředění 1: 100, FF HNPk Sp. 1: 100, 300 L/ ha
72	velikost plodu do 20 mm (velikost lískového ořechu)++
73	druhý opad plodů (červnový) +

74	průměr plodů do 40 mm, plody vzpřímené (stadium T, spodní strana plodu a stopka tvoří T, velikost vlašského ořechu)+
75	plod dosahuje asi 50% (polovinu) konečné velikosti Aplikace přípravku Fyto-fitness Basic⁺ ředění 1: 100, FF HNPk Sp. 1: 100, 300 L/ ha
76	plod dosahuje asi 60% konečné velikosti++
77	plod dosahuje asi 70% konečné velikosti+
78	plod dosahuje asi 80% konečné velikosti
79	plod dosahuje asi 90% konečné velikosti
81	počátek zrání, vývoj odrůdově specifického zbarvení plodu (zesvětlení)
85	pokročilé zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení
87	sklizňová zralost
89	konzumní zralost, plody mají typickou chuť a optimální pevnost
91	ukončen růst letorostů, terminální pupen vyvinut, listy ještě úplně zelené 1 díl FF Basic⁺ 1: 200 + 1 díl Complex 1:200 + 1 díl FF HNPk SP. 1: 100, celkem 200 L/ ha
92	listy se počínají zbarvovat+
93	počátek opadu listů
95	50% listů zbarveno
97	všechny listy opadlé
99	začátek dormance

Vysvětlivky:

XXXXXXX Velmi vhodná doba aplikace

++ Vhodná doba aplikace

+ Méně vhodná doba aplikace

Olejovité preparáty:

1. Směs tungový a pomerančový olej po 0,5 % <https://fichema.cz/111-tungov-olej>
<https://fichema.cz/vyhledavani?controller=search&s=pomeran%C4%8Dov%C3%BD+olej>
2. Řepkový olej, <https://www.agromanual.cz/cz/pripravky/ostatni/ostatni/ekol> ; nebo <https://www.agromanual.cz/cz/pripravky/ostatni/pripravek/codacide>, popř. ve směsi s pomerančovým olejem (1 %) <https://fichema.cz/vyhledavani?controller=search&s=pomeran%C4%8Dov%C3%BD+olej>
3. PREV-B2 https://www.google.com/search?q=prev-b2&rlz=1C1PRFI_enCZ768CZ768&oq=prev-b2&aqs=chrome..69i57j0l5.3570j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 nebo Flora Vita Citro
4. DASH HC <https://www.agromanual.cz/cz/pripravky/ostatni/ostatni/dash-hc>
5. Insect Stop <https://www.agromanual.cz/cz/pripravky/ostatni/pripravek/insect-stop>
6. Funghi Stop <https://www.agromanual.cz/cz/pripravky/ostatni/pripravek/funghi-stop>
7. SILWET STAR <https://www.agromanual.cz/cz/pripravky/ostatni/pripravek/silwet-star>

